

# Access®ビジネスデータベース技能認定試験1級(サンプル)実技採点シート(2013対応)

受験番号 \_\_\_\_\_ 受験者氏名 \_\_\_\_\_ 合計 \_\_\_\_\_

※1 作成したデータベースオブジェクトの名前が誤っている場合、該当するチェック項目のみ減点し、以降の採点は通常通り行うものとする。

注) 採点シートに記述されている数式は一例であり、同様の結果が得られる数式であれば減点しないものとする。

問題	採点項目	チェック項目	配点	得点
問題 7	項目 1	詳細 1 データベースを開いた際に、「F01_メインメニュー」フォームが自動的に表示される。(採点の都合上、問題 7 から採点する)	2	
		小計	2	
問題 1	項目 1	テーブルが正しく作成されている。	3	
	詳細 1	テーブルが「T02_商品マスター」の名称で作成されている。※1	(+1)	
	詳細 2	以下の設定が行われている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>・&lt;表 1&gt;の通り「商品コード」、「商品名」、「単価」、「商品イメージ」の各フィールドが作成されている。</li> <li>・フィールドのデータ型(「商品コード」、「商品名」:短いテキスト、「単価」:数値型、「商品イメージ」:添付ファイル)が正しく設定されている。</li> <li>・フィールドサイズ(「商品コード」:10、「商品名」:50、「単価」:長整数型)が正しく設定されている。(すべてできていて得点)</li> <li>・「商品コード」フィールドに主キーが設定されている。</li> <li>・「単価」フィールド 書式:通貨 入力規則:&gt;=0 エラーメッセージ:0 または正の数を入力してください 値要求:はい</li> </ul>	(+2)	
	項目 2	詳細 1 “商品情報.txt”内の 16 件のデータが「T02_商品マスター」テーブルにインポートされている。	1	
		小計	4	
問題 2	項目 1	詳細 1 リレーションシップが以下の通り作成されている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>・「T02_商品マスター」テーブルの「商品コード」フィールドと「T05_売上明細」テーブルの「商品コード」フィールドが関連付けられている。</li> <li>・参照整合性:設定する。</li> <li>・フィールドの連鎖更新:設定する。</li> <li>・レコードの連鎖削除:設定する。</li> <li>・結合の種類:両方のテーブルの結合フィールドが同じ行だけを含める。</li> </ul>	1	
			小計	1
問題 3	項目 1	クエリが正しく作成されている。	3	
	詳細 1	クエリが「T01_顧客マスター」、「T04_売上」テーブルを基に、「Q05_未売上顧客」の名称で作成されている。※1	(+1)	
	詳細 2	以下の設定が行われている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>・&lt;表 2&gt;の通り、「顧客コード」、「顧客名」の各フィールドが表示されている。</li> <li>・「T01_顧客マスター」テーブルにはレコードが保存されているが、「T04_売上」テーブルにはその顧客に該当するレコードが存在しないレコードのみが抽出されている。</li> </ul>	(+2)	
	項目 2	クエリが正しく作成されている。	5	
	詳細 1	クロス集計クエリが「Q01_売上一覧」クエリを基に、「Q06_第 3 四半期担当別売上成績」の名称で作成されている。※1	(+1)	
	詳細 2	「営業担当者」列が以下の通り設定されている。(すべてできていて得点) テーブル:Q01_売上一覧 集計:グループ化 行列の入れ替え:行見出し	(+1)	
	詳細 3	「売上月」列が以下の通り設定されている。(すべてできていて得点) フィールド:売上月:Year([売上日]) & "年" & Month([売上日]) & "月" 集計:グループ化 行列の入れ替え:列見出し	(+1)	
	詳細 4	「売上金額の合計」列が以下の通り設定されている。(すべてできていて得点) フィールド:売上金額の合計:売上金額 テーブル:Q01_売上一覧 集計:合計 行列の入れ替え:値	(+1)	
詳細 5	「売上日」列が以下の通り設定されている。(すべてできていて得点) テーブル:Q01_売上一覧 集計:Where 条件 抽出条件:Between #2012/10/01# And #2012/12/31# (または「>=#2012/10/01# And <=#2012/12/31#」)	(+1)		

問題	採点項目	チェック項目	配点	得点	
	項目 3		クエリが正しく作成されている。	5	
		詳細 1	追加クエリが追加先を「T06_取引終了顧客明細」テーブルとして、「Q07_取引終了顧客明細追加」の名称で作成されている。※1	(+2)	
		詳細 2	各列が以下の通り設定されている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>・「顧客コード」列      テーブル:T01_顧客マスター      レコードの追加:顧客コード</li> <li>・「顧客名」列          テーブル:T01_顧客マスター      レコードの追加:顧客名</li> <li>・「フリガナ」列        テーブル:T01_顧客マスター      レコードの追加:フリガナ</li> <li>・「担当者名」列        テーブル:T01_顧客マスター      レコードの追加:担当者名</li> <li>・「郵便番号」列        テーブル:T01_顧客マスター      レコードの追加:郵便番号</li> <li>・「住所」列            テーブル:T01_顧客マスター      レコードの追加:住所</li> <li>・「電話番号」列        テーブル:T01_顧客マスター      レコードの追加:電話番号</li> <li>・「営業担当コード」列   テーブル:T01_顧客マスター      レコードの追加:営業担当コード</li> <li>・「取引開始日」列      テーブル:T01_顧客マスター      レコードの追加:取引開始日</li> <li>・「売上日」列          テーブル:T04_売上                レコードの追加:売上日</li> <li>・「売上番号」列        テーブル:T05_売上明細          レコードの追加:売上番号</li> <li>・「売上明細 ID」列     テーブル:T05_売上明細          レコードの追加:売上明細 ID</li> <li>・「商品コード」列      テーブル:T05_売上明細          レコードの追加:商品コード</li> <li>・「数量」列            テーブル:T05_売上明細          レコードの追加:数量</li> <li>・「取引終了」列        テーブル:T01_顧客マスター      抽出条件:Yes</li> </ul>	(+3)	
	項目 4		クエリが正しく作成されている。	3	
	詳細 1	削除クエリが「Q08_取引終了顧客削除」の名称で作成されている。※1	(+1)		
	詳細 2	「取引終了」列が、以下の通り設定されている。(すべてできていて得点) テーブル:T01_顧客マスター レコードの削除:Where 抽出条件:Yes	(+2)		
	小計			16	
	問題 4	項目 1		「F03_顧客マスター入力」フォームが正しく変更されている。	3
			詳細 1	「顧客コード」に関するテキストボックスの設定が、以下の通り変更されている。 タブストップ:いいえ	(+1)
			詳細 2	詳細セクションのタブオーダーの設定が、以下の通り変更されている。 上から「顧客名」、「フリガナ」、「担当者名」、「郵便番号」、「住所」、「電話番号」、「営業担当コード」、「取引終了」の順に設定されている。(「顧客コード」はどの位置に設定されていてもよいものとする。)	(+1)
詳細 3			「顧客コード」に関するテキストボックス以外のテキストボックスに、以下の通り条件付き書式が設定されている。(すべてできていて得点) ルールの種類:現在のレコードの値を確認するか、式を使用する 次のセルのみ書式設定:フォーカスのあるフィールド 背景色:アクア([標準の色]1行9列目)	(+1)	
項目 2			フォームが正しく作成されている。	6	
		詳細 1	フォームが「T01_顧客マスター」テーブルを基に、「F02_顧客一覧」の名称で作成されている。 ※1	(+1)	
		詳細 2	以下のコントロールが存在しない。(すべてできていて得点) ・フォームヘッダーに配置されていたロゴに関するコントロール ・「担当者名」、「郵便番号」、「住所」、「営業担当コード」、「取引開始日」に関するラベルとテキストボックス	(+1)	
		詳細 3	以下の設定が行われている。(すべてできていて得点) ・フォームヘッダーに配置されているタイトルに関するラベル 標題:顧客一覧 幅:3cm(1mmの誤差は許容範囲内) ・「顧客コード」、「顧客名」、「フリガナ」、「電話番号」に関するテキストボックス 編集ロック:はい ・フォームヘッダーに配置されているタイトルに関するラベル以外のラベル 文字配置:中央 ・フォームフッター 高さ:2cm(1mmの誤差は許容範囲内)	(+1)	

問題	採点項目	チェック項目	配点	得点
		詳細 4 以下の設定が行われている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>・フォーム 幅:22cm(1mmの誤差は許容範囲内) レコードセレクト:いいえ 移動ボタン:いいえ 並べ替え:[T01_顧客マスター].[フリガナ](または[フリガナ]) 追加の許可:いいえ 削除の許可:いいえ</li> <li>・フォームフッターに、以下の設定でテキストボックスが配置されている。 名前:レコード件数 コントロールソース:「=Count(*)」 付属のラベルのタイトル:件数</li> <li>・フォームフッターに、以下の設定でテキストボックスが配置されている。 名前:取引終了選択数 コントロールソース:「=Sum(If[取引終了]=Yes,1,0)」 付属のラベルのタイトル:取引終了選択数</li> <li>・フォームフッターに、以下の設定でコマンドボタンが配置されている。 名前:取引終了顧客の削除 タイトル: 取引終了顧客の削除 幅:4cm(1mmの誤差は許容範囲内)</li> </ul>	(+2)	
		詳細 5 コントロールのサイズ、位置などが正しい。(＜図 1＞とほぼ同じであれば得点)	(+1)	
	項目 3	「F04_商品マスター入力」フォームが正しく変更されている。	2	
	詳細 1	詳細セクションに以下の設定でコントロール「添付ファイル」が配置されている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>コントロールソース:商品イメージ</li> <li>幅:5cm(1mmの誤差は許容範囲内)</li> <li>高さ:5cm(1mmの誤差は許容範囲内)</li> <li>立体表示:影付き</li> </ul>	(+1)	
	詳細 2	コントロールのサイズ、位置などが正しい。(＜図 2＞とほぼ同じであれば得点)	(+1)	
	項目 4	詳細 1 <表 4>の通り「T02_商品マスター」テーブルの「商品イメージ」フィールドに画像ファイルが格納されている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>商品コード「A003」:アルカリ単 3.gif</li> <li>商品コード「A004」:アルカリ 006P.gif</li> </ul>	1	
	項目 5	「F05_売上検索」フォームが正しく変更されている。	6	
	詳細 1	「顧客コード」に関するテキストボックスがコンボボックスに変更され、以下の通り設定が変更されている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>名前:顧客検索</li> <li>値集合ソース:T01_顧客マスター</li> <li>値集合タイプ:テーブル/クエリ</li> <li>連結列:1</li> <li>列数:2</li> <li>列幅:2cm(1mmの誤差は許容範囲内)</li> </ul>	(+1)	
	詳細 2	「顧客名」に関するテキストボックスがコンボボックスに変更され、以下の通り設定が変更されている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>コントロールソース:=[顧客検索]</li> <li>値集合ソース:T01_顧客マスター</li> <li>値集合タイプ:テーブル/クエリ</li> <li>連結列:1</li> <li>列数:2</li> <li>列幅:0cm</li> <li>使用可能:いいえ</li> </ul>	(+2)	
	詳細 3	詳細セクションに以下の設定でサブフォームが配置されている。(すべてできていて得点) <ul style="list-style-type: none"> <li>名前:売上検索サブ</li> <li>ソースオブジェクト:F06_売上検索サブ</li> <li>幅:10cm(1mmの誤差は許容範囲内)</li> <li>高さ:8cm(1mmの誤差は許容範囲内)</li> <li>付属のラベル:削除されている。</li> </ul>	(+2)	
	詳細 4	コントロールのサイズ、位置などが正しい。(＜図 3＞とほぼ同じであれば得点)	(+1)	
		小計	18	
問題 5	項目 1	レポートが正しく作成されている。	12	
	詳細 1	レポートが「Q01_売上一覧」クエリを基に、「R01_年月別顧客別売上一覧」の名称で作成されている。※1	(+1)	
	詳細 2	コントロールに適用されているレイアウトがすべて削除されている。	(+1)	

問題	採点項目	チェック項目	配点	得点
		<p>詳細 3 以下の設定が行われている。(すべてできていて得点)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロゴ、日付、時刻に関するテキストボックスが存在しない。</li> <li>・レポートヘッダーに配置されているタイトルに関するラベル            標題:売上一覧            幅:24.5cm(1mmの誤差は許容範囲内)            文字配置:中央</li> </ul>	(+1)	
		<p>詳細 4 [グループ化、並べ替え、集計]ウィンドウで、以下の設定が行われている。(すべてできていて得点)</p> <p>グループ化:「売上日」、昇順、月、ヘッダーセクション付き、フッターセクションなし</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・売上金額の集計付き            集計:「売上金額」            種類:「合計」</li> </ul> <p>[グループヘッダーに小計を表示]チェックボックス:ON</p> <p>グループ化:「顧客コード」、昇順、値全体、ヘッダーセクション付き、フッターセクション付き</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・売上金額の集計付き            集計:「売上金額」            種類:「合計」</li> </ul> <p>[グループフッターに小計を表示]チェックボックス:ON</p> <p>並べ替え:「売上番号」、昇順</p>	(+2)	
		<p>詳細 5 売上日ヘッダーに、以下の設定でテキストボックスが配置されている。(すべてできていて得点)</p> <p>コントロールソース:=Format([売上日],"yyyy¥年 mm¥月")            付属のラベルの標題:売上年月</p>	(+1)	
		<p>詳細 6 ページヘッダーに配置されていたすべてのラベルが顧客コードヘッダーに移動され、以下の通り設定が変更されている。(すべてできていて得点)</p> <p>背景色:ブルーグレー、テキスト2、白+基本色 80%([テーマの色]2行4列目)            文字配置:中央            フォント太さ:太字            前景色:ブルーグレー、テキスト2([テーマの色]1行4列目)</p>	(+1)	
		<p>詳細 7 以下の設定が行われている。(すべてできていて得点)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「顧客コード」、「顧客名」に関するテキストボックスが顧客コードヘッダーに移動されている。</li> <li>・「売上金額」に関するテキストボックスに、以下の通り条件付き書式が設定されている。            ルールの種類:その他のレコードと比較する            バーの色:赤([標準の色]7行2列目)</li> <li>・売上日ヘッダーに配置されている「売上金額合計」に関するテキストボックス、詳細セクションに配置されている「売上金額」に関するテキストボックス、顧客コードフッターに配置されている「合計」に関するテキストボックスの設定が、以下の通り変更されている。            書式:通貨</li> </ul>	(+2)	
		<p>詳細 8 以下の設定が行われている。(すべてできていて得点)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・売上日ヘッダーに、以下の設定でラベルが配置されている。            標題:売上金額合計</li> <li>・顧客コードフッターに、以下の設定でラベルが配置されている。            標題:合計</li> <li>・顧客コードフッター            改ページ:カレントセクションの後</li> <li>・ページ設定            ページレイアウト:横</li> <li>・ページフッターに配置されていたコントロールがすべて削除され、ページヘッダーおよびページフッターが削除されている。</li> <li>・レポートフッター            高さ:0cm</li> </ul>	(+2)	
		<p>詳細 9 コントロールのサイズ、位置などが正しい。(以下の条件を満たし、&lt;図 4&gt;とほぼ同じであれば得点)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・レポートの幅が1ページに収まるように調整されている。</li> </ul>	(+1)	
	項目 2	「R02_請求書」レポートが正しく変更されている。	6	
	詳細 1	<p>ページ設定に関する設定が、以下の通り変更されている。(すべてできていて得点)</p> <p>余白の上:10mm(1mmの誤差は許容範囲内)            余白の下:10mm(1mmの誤差は許容範囲内)            余白の左:15mm(1mmの誤差は許容範囲内)            余白の右:15mm(1mmの誤差は許容範囲内)</p>	(+1)	
	詳細 2	<p>詳細セクションの設定が、以下の通り変更されている。            改ページ:カレントセクションの後</p>	(+1)	
	詳細 3	<p>「納品日」(売上日)に関するテキストボックスの設定が、以下の通り変更されている。            書式:yyyy¥年 mm¥月 dd¥日</p>	(+1)	

問題	採点項目	チェック項目	配点	得点
		詳細 4 詳細セクションに以下の設定でサブレポートが配置されている。(すべてできていて得点) ソースオブジェクト:レポート.R03_請求書明細 幅:16.5cm(1mmの誤差は許容範囲内) 高さ:8cm(1mmの誤差は許容範囲内) 境界線スタイル:透明 付属のラベル:削除する リンク親フィールド:売上番号 リンク子フィールド:売上番号	(+2)	
		詳細 5 コントロールのサイズ、位置などが正しい。(＜図 5＞とほぼ同じであれば得点)	(+1)	
		小計	18	
問題 6	項目 1	詳細 1 「F05_売上検索」フォームの「顧客コード」に関するコンボボックスの更新後処理で「M02_再描画」マクロが実行されるように設定されている。	2	
	項目 2	マクロが正しく作成・設定されている。	3	
		詳細 1 マクロが「M03_顧客マスターを開く」の名称で作成されている。※1	(+1)	
		詳細 2 「F02_顧客一覧」フォームの「顧客コード」、「顧客名」、「フリガナ」、「電話番号」に関するテキストボックスをダブルクリックすると、「F03_顧客マスター入力」フォームが以下の設定で開く。(すべてできていて得点) ビュー:フォームビュー Where 条件式=[顧客コード]=[Forms]![F02_顧客一覧]![顧客コード]	(+2)	
	項目 3	マクロが正しく作成・設定されている。	2	
		詳細 1 マクロが「M04_レコードの更新」の名称で作成されている。※1	(+1)	
		詳細 2 「F02_顧客一覧」フォームの「取引終了」に関するチェックボックスをクリックした際に、「M04_レコードの更新」マクロが実行される。	(+1)	
	項目 4	マクロが正しく作成・設定されている。	4	
		詳細 1 マクロが「M05_取引終了顧客削除の実行」の名称で作成されている。※1	(+1)	
		詳細 2 「F02_顧客一覧」フォームの「取引終了顧客の削除」ボタンをクリックすると、以下の処理が実行されるようにマクロが設定されている。(すべてできていて得点) ・「F02_顧客一覧」フォームの「取引終了選択数」に関するテキストボックスが 0 より大きい場合のマクロの設定(Ifの条件「[Forms]![F02_顧客一覧]![取引終了選択数]>0」) 「メッセージボックス」アクション メッセージ:取引終了した顧客情報を削除します。 警告音:はい メッセージの種類:警告 メッセージタイトル:取引終了顧客削除確認 「クエリを開く」アクション クエリ名:Q07_取引終了顧客明細追加 「クエリを開く」アクション クエリ名:Q08_取引終了顧客削除 「再クエリ」アクション コントロール名は指定しない。 ・「F02_顧客一覧」フォームの「取引終了選択数」に関するテキストボックスが上記条件以外の場合のマクロの設定(else) 「メッセージボックス」アクション メッセージ:取引を終了する顧客を選択して下さい。 警告音:はい メッセージの種類:注意! メッセージタイトル:取引終了顧客削除確認	(+3)	
		小計	11	
		合計	70	