

Webクリエイター能力認定試験

初級 サンプル試験 No.2

第1部 規定問題

(Windows 版 Internet Explorer 8 対応)

【制限時間 50 分】

試験問題に記載されている会社名又は製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。
なお、試験問題では、® 及び ™ を明記していません。


問題 1 「問題 1」フォルダの“index.html”、“base.css”をテキストエディタで開き、以下の指示に従い HTML ファイルおよび CSS ファイルを完成させよ。

- (1) “index.html”のページのタイトルに、受験番号を半角で表示せよ。
- (2) “base.css”に、「body」のスタイルとして、以下の設定を記述せよ。

プロパティ	設定値
文字色	#660099（紫色）
背景色	#ffcccc（ピンク）
背景イメージ	「images」フォルダ内の“back.gif”

- (3) “index.html”に、CSS ファイル“base.css”への参照を設定せよ。

<仕上りイメージ>



問題 2 「問題 2」フォルダの“index.html”をテキストエディタで開き、以下の指示に従い HTML ファイルを完成させよ。

- (1) style 要素の「h1」に、以下の設定を記述し、文字列「贈り物に最適～世界のワイン～」に設定せよ。

プロパティ	設定値
文字色	#330066（紺色）
背景色	透明


- (2) style 要素のクラス「intro」に、以下の設定を記述し、段落「インターネットで楽々お買物。全国どこでも配送いたします。」に設定せよ。

プロパティ	設定値
フォントサイズ	large
文字列の太さ	太字

- (3) style 要素のクラス「supple」に、以下の設定を記述し、段落「お支払い方法は銀行振り込み、着払い、クレジットカードからお選びいただけます。」に設定せよ。

プロパティ	設定値
フォントサイズ	small
文字列のスタイル	イタリック

<仕上りイメージ>



問題 3 「問題 3」フォルダの“index.html”をテキストエディタで開き、以下の指示に従い HTML ファイルを完成させよ。

- (1) style 要素のクラス「header」に、以下の設定を記述し、段落「いたずらメールに注意」に設定せよ。

プロパティ	設定値
文字列の太さ	太字
枠線の色	#ff0000 (赤)
枠線 (下) の太さ	thin (細線)
枠線 (下) のスタイル	solid (実線)
内容と枠線の間隔 (下)	20 ピクセル


- (2) style 要素のクラス「last」に、以下の設定を記述し、段落「{xxx フォルダ内の～教えてあげてください。}」に設定せよ。

プロパティ	設定値
枠線の色	#ff0000 (赤)
枠線 (下) の太さ	thin (細線)
枠線 (下) のスタイル	solid (実線)
内容と枠線の間隔 (下)	20 ピクセル

- (3) style 要素のクラス「center」に、以下の設定を記述し、本文全体に設定せよ。

プロパティ	設定値
水平方向位置	中央

<仕上りイメージ>



問題 4 「問題 4」フォルダの“index.html”、“post.html”、“base.css”をテキストエディタで開き、以下の指示に従い HTML ファイルおよび CSS ファイルを完成させよ。

- (1) “index.html”、“post.html”に、CSS ファイル“base.css”への参照を設定せよ。
- (2) “base.css”の擬似クラス「a:link」、「a:visited」、「a:active」に、以下の設定を記述せよ。

プロパティ	設定値
未アクセスのリンク部分の文字色	#ff0000 (赤)
未アクセスのリンク部分の背景色	#ffffff (白)
アクセス済みのリンク部分の文字色	#993300 (茶色)
アクセス済みのリンク部分の背景色	透明
クリック時のリンク部分の文字色	#0000ff (青)
クリック時のリンク部分の背景色	#ffff00 (黄色)


- (3) <仕上りイメージ>を参考にして、“index.html”の文字列「ポストカードの作り方」に、“post.html”へのリンクを設定せよ。
- (4) “post.html”の文字列「ポストカードの作り方」に、以下の内容でマーカーを設定せよ。

属性	設定値
名前	top


- (5) “post.html”の文字列「このページの一番上に戻る」に、マーカー「top」へのリンクを設定せよ。
- (6) “index.html”の文字列「《ポストカードを作ろう係》」をクリックしたときに、メールアドレス「post@xxx」にメールが送られるように設定せよ。
※ただし、メールアドレス「post@xxx」は仮想のアドレスである。

<仕上りイメージ>

・ index.html



- ・ post.html (ページの先頭、およびマーカー「top」を表示)



問題 5 「問題 5」フォルダの“index.html”をテキストエディタで開き、以下の指示に従い HTML ファイルを完成させよ。


- (1) img 要素の属性の設定に、以下の設定を追加せよ。

属性	設定値
代替文字	虹

- (2) style 要素の「img」に、以下の設定を追加せよ。

プロパティ	設定値
回り込みの指定	左
内容と枠線の間隔 (上)	10 ピクセル
内容と枠線の間隔 (右)	15 ピクセル
内容と枠線の間隔 (下)	10 ピクセル
内容と枠線の間隔 (左)	15 ピクセル


<仕上りイメージ>



問題 6 「問題 6」フォルダの“index.html”をテキストエディタで開き、以下の指示に従い HTML ファイルを完成させよ。

- (1) 文字列「プロバイダ移行キット～メールが送られます」を番号付きリストに設定せよ。
- (2) 次の文字列をそれぞれリストの項目に設定せよ。
 - 「プロバイダ移行キットが郵送されます」
 - 「移行キット用 CD を実行します」
 - 「Web ブラウザで移行手続きを行います」
 - 「確認のメールが送られます」

<仕上りイメージ>



問題 7 「問題 7」フォルダの“index.html”をテキストエディタで開き、以下の指示に従い HTML ファイルを完成させよ。

- (1) style 要素の「table」に、以下の設定を記述せよ。

プロパティ	設定値
文字色	#000000 (黒)
背景色	#ffffcc (クリーム色)
幅	300 ピクセル


- (2) style 要素の「th」に、以下の設定を記述せよ。

プロパティ	設定値
文字色	#000000 (黒)
背景色	#00ffff (水色)
枠線のスタイル	solid (実線)
枠線の太さ	thin (細線)
枠線の色	#330066 (紺色)

- (3) style 要素の「td」に、以下の設定を記述せよ。

プロパティ	設定値
枠線のスタイル	solid (実線)
枠線の太さ	thin (細線)
枠線の色	#0000ff (青)

<仕上りイメージ>



問題 8 「問題 8」フォルダの“index.html”をテキストエディタで開き、以下の指示に従い HTML ファイルを完成させよ。

- (1) style 要素のクラス「left」に、以下の設定を記述せよ。

プロパティ	設定値
文字色	#000000 (黒)
背景色	#ccffff (淡い水色)
マージン (左)	10 ピクセル
内容と枠線の間隔	10 ピクセル
回り込みの指定	左
幅	250 ピクセル

- (2) style 要素のクラス「right」に、以下の設定を記述せよ。

プロパティ	設定値
文字色	#000000 (黒)
背景色	#ffff99 (薄い黄色)
マージン (左)	290 ピクセル
内容と枠線の間隔	10 ピクセル
幅	200 ピクセル

<仕上りイメージ>

