

Web クリエイター能力認定試験 上級 模擬試験 No.1 自由問題 採点基準

ファイル名が誤っている場合も採点を行い、★部分で減点する。

チェック項目	配点	得点
1. スタイルシートの編集 (style.css)		
(1)①「body」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) body{ color:#000000; background:#ffffff url("../images/gaikan.jpg") no-repeat right top; }	3	
(1)②「h1」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) h1{ color:#336600; background-color:transparent; font:italic bold 250% "Times New Roman","Times", serif; }	2	
(1)③「h2」が正しく設定されている。 h2{ font-size:120%; }	1	
(1)④「ul」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) ul{ font:bold 105% "MS ゴシック","Osaka-等幅", monospace; border-top:solid 2px #336600; border-bottom:solid 2px #336600; margin:0; padding:0; }	2	
(1)⑤「li」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) li{ padding-right:10px; padding-left:10px; display:inline; }	2	
(1)⑥クラス「contents」が正しく設定されている。 contents{ width:600px; }	1	
(2)①「a」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) a{ color:#336600; background-color:transparent; font-weight:bold; text-decoration:none; }	2	
(2)②擬似クラス「a:hover」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) a:hover{ color:#cc3333; background-color:transparent; text-decoration:underline; }	2	
(2)③クラス「current」が正しく設定されている。(各1点) current{ color:#ffffff; background-color:#336600; }	2	
(3)①クラス「lside」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) lside{ padding:15px; float:left; }	2	
(3)②クラス「rside」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) rside{ padding:15px; width:350px; float:right; }	2	
小計	21	

チェック項目		配点	得点
スタイルシートの編集 (table1.css)			
(4)①「table」が正しく設定されている。 table{ width:100%; }		1	
(4)②「th」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) th{ color:#000000; background-color:#cccccc; border-right:solid 2px #666666; border-bottom:solid 2px #666666; padding:5px; width:25%; }		3	
(4)③「td」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) td { text-align:right; border-right:solid 1px #666666; border-bottom:solid 1px #666666; padding:5px; }		3	
		小計	7
スタイルシートの編集 (table2.css)			
(5)①「table」が正しく設定されている。(各1点) table{ border:dashed 2px #336600; }		3	
		小計	3
2. 全ページ共通部分 (common.html)			
(1)①スタイルシートへの参照が正しい。(既存の設定は採点対象外) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">		1	
(1)②ページのタイトルが正しい。 <title>高山リゾートホテル</title>		1	
(1)③文字列「Takayama Resort Hotel」が入力して配置され、「見出し1」に設定されている。 <h1>Takayama Resort Hotel</h1>		1	
(1)④⑤文字列「トップ」、「施設のご案内」、「ご宿泊料金」、「ご予約フォーム」が入力して配置され、正しく設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大4点まで減点) トップ 施設のご案内 ご宿泊料金 ご予約フォーム 		4	
(1)⑥ページ本文全体のスタイルが正しい。 ページ本文全体が、<div class="contents">タグで囲まれている。		1	
		小計	8
3. トップページ (index.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>高山リゾートホテルのトップ</title>		1	
(1)②③文字列「トップ」が設定されている。 <li class="current">トップ		2	
(1)④ファイル「top.txt」の文字列が配置され、正しく設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点)【目視チェック】		2	
(1)⑤<object>タグを使って、Flashムービー「topmovie.swf」が配置され、正しく設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) <object data="movies/topmovie.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300">~</object>		3	
(1)⑤Flashムービー「topmovie.swf」が段落に設定されている。		1	
(1)⑥<param>タグを使って、Flashムービー実行時のパラメータが設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) <param name="src" value="movies/topmovie.swf"> <param name="loop" value="true">		2	
★ファイル名が「index.html」でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
		小計	11
4. 「施設のご案内」ページ (shisetsu.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>高山リゾートホテルの施設案内</title>		1	
(1)②③文字列「施設のご案内」が設定されている。		2	

チェック項目		配点	得点
<code><li class="current">施設のご案内</code>			
(1)④⑤イメージ“pool.jpg”が配置され、正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点)	<code><p></p></code>	3	
(1)⑥ファイル“shisetsu.txt”の文字列が配置されている。		1	
(1)⑥「インドアプール」、「露天風呂」、「レストラン」が見出し2に設定されている。(各1点)		3	
(1)⑥文字列「営業時間：9時～19時～お楽しみいただけます。」の段落、改行(段落を分けない改行)の設定が正しい。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点)【目視チェック】		2	
(1)⑦見出し2「インドアプール」から段落「～お楽しみいただけます。」までがクラス「rside」に設定されている。		2	
★ファイル名が“shisetsu.html”でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
小計		14	
5. 「ご宿泊料金」ページ (ryoukin.html)			
(1)①スタイルシートへの参照が追加されている。	<code><link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/table1.css"></code>	1	
(1)②ページのタイトルが正しい。	<code><title>高山リゾートホテルの宿泊料金</title></code>	1	
(1)③④文字列「ご宿泊料金」が設定されている。	<code><li class="current">ご宿泊料金</code>	2	
(1)⑤ファイル“ryoukin.txt”の文字列「2007年4月～料金となっております。」が配置され、正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点)【目視チェック】		2	
(1)⑥5行×4列のテーブルが作成されている。		1	
(1)⑦テーブルタイトル「宿泊料金表」が配置されている。		1	
(1)⑧セルが結合されている。		1	
(1)⑨セルに“ryoukin.txt”の文字列「部屋の種類～35,000円」が配置されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点)【目視チェック】		3	
★ファイル名が“ryoukin.html”でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
小計		12	
6. 「ご予約フォーム」ページ (yoyaku.html)			
(1)①スタイルシートへの参照が追加されている。	<code><link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/table2.css"></code>	1	
(1)②ページのタイトルが正しい。	<code><title>高山リゾートホテルの予約フォーム</title></code>	1	
(1)③④文字列「ご予約フォーム」が設定されている。	<code><li class="current">ご予約フォーム</code>	2	
(1)⑤ファイル“yoyaku.txt”の文字列「ご線内のフォーム～ご連絡差し上げます。」が配置され、正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点)【目視チェック】		2	
(1)⑥以下の⑦～⑮までが<form>タグで囲まれている。		1	
(1)⑦6行×2列のテーブルが作成され、1列目が見出しセルに設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点)【目視チェック】		2	
(1)⑧セルa、c、e、g、i、kに文字列「氏名：」、「性別：」、「電話番号：」、「E-mail：」、「宿泊日：」、「客室タイプ：」がそれぞれ配置されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点)【目視チェック】		2	
(1)⑨セルbにテキストボックスが配置されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点)	<code><input type="text" name="shimei" size="30"></code>	2	
(1)⑩セルdにラジオ ボタン2つと、文字列「男性」、「女性」が配置されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点)	<code><input type="radio" name="seibetsu" value="otoko">男性<input type="radio" name="seibetsu" value="onna">女性</code>	2	
(1)⑪セルfにテキストボックスが配置されている。	<code><input type="text" name="denwa" size="15"></code>	1	
(1)⑫セルhにテキストボックスが配置されている。	<code><input type="text" name="mail" size="30"></code>	1	
(1)⑬セルjにテキストボックス3つと、文字列「月」、「日から」、「泊」が配置されている。(すべてできて2点)	<code><input type="text" name="tsuki" size="3">月<input type="text" name="nichi" size="3">日から<input type="text" name="haku" size="3">泊</code>	2	
(1)⑭セルlに選択リストが配置されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点)	<code><select name="heyatype"><option value="washitsu">和室</option><option value="youshitsu">洋室</option><option value="deluxe">デラックス</option><option value="suite">スイート</option></select></code>	3	
(1)⑮テーブルの下にコマンド ボタンが配置されている。(それぞれのボタンすべてできて各1点)	<code><input type="submit" value="送信"><input type="reset" value="クリア"></code>	2	
★ファイル名が“yoyaku.html”でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
小計		24	
合計		100	

Web クリエイター能力認定試験 上級 模擬試験 No. 2 自由問題 採点基準

ファイル名が誤っている場合も採点を行い、★部分で減点する。

チェック項目		配点	得点
1. スタイルシートの編集 (base.css)			
(1)①「body」が正しく設定されている。(各1点) body{ width:600px; text-align:center; }		2	
(1)②～④擬似クラスが正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大5点まで減点、太字の設定は「bold」以外の値でも目視で他の文字より太く見えれば減点しない) a:link{ color:#ff3300; font-weight:bold; text-decoration:none; font-size:120%; } a:visited{ color:#ff3300; font-weight:bold; text-decoration:none; font-size:120%; } a:hover{ color:#ff0000; font-weight:bold; text-decoration:underline; font-size:120%; }		5	
(1)⑤「h1」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) h1{ color:#0066ff; text-decoration:underline; font-family:"Arial", "Helvetica", sans-serif; font-size:200%; }		2	
(1)⑥「h2」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) h2{ color:#ff3300; font-style:italic; font-size:140%; }		2	
(1)⑦「ul」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点、太字の設定は「bold」以外の値でも目視で他の文字より太く見えれば減点しない) ul{ color:#009900; font-weight:bold; font-size:140%; list-style-type:square; }		3	
(1)⑧クラス「menu」が正しく設定されている。(各1点) menu{ background-color:#ffffff; height:80px; }		2	
(1)⑨クラス「main」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) main{ color:#003399; background-color:#ffffff; font-size:90%; line-height:150%; width:600px; height:420px; }		3	

チェック項目	配点	得点
(2)①「table」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) <pre>table{ background-color:#3399ff; width:450px; margin-top:0; margin-right:auto; margin-bottom:0; margin-left:auto; }</pre>	3	
(2)②「td」が正しく設定されている。(各1点) <pre>td{ text-align:left; padding:5px; }</pre>	2	
(2)③クラス「lside」が正しく設定されている。(各1点) <pre>lside{ background-color:#ccffff; width:150px; }</pre>	2	
(2)④クラス「rside」が正しく設定されている。 <pre>rside{ background-color:#ffffff; }</pre>	1	
(3)①クラス「map」が正しく設定されている。(各1点) <pre>map{ margin-top:5px; float:left; }</pre>	2	
小計	29	
2. 全ページ共通部分 (common.html)		
(1)①スタイルシートへの参照が正しい。(既存の設定は採点対象外) <pre><link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/base.css"></pre>	2	
(1)②ページのタイトルが正しい。 <pre><title>Club&nbsp;One</title></pre>	1	
(1)③<図1>のA部分のスタイルが正しい。 <ul style="list-style-type: none"> ・<図1>のA部分が、<p class="menu">タグで囲まれている。 	2	
(1)④<図1>のA部分にイメージが2つ配置されている。 (usemapの箇所は、ここでは採点対象外、誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) <pre>
 </pre>	3	
(1)⑤クリックابلマップの設定が正しい。 <ul style="list-style-type: none"> ・“menu.gif”に関するタグ内に、usemap="#menu"が記述されている。 	1	
(1)⑥クリックابلマップの設定が正しい。(誤り1箇所につき1点減点、最大4点まで減点) <pre><map name="menu"> <area shape="rect" coords="118,0,180,60" href="index.html" alt="Home"> <area shape="rect" coords="238,0,299,59" href="info.html" alt="Info"> <area shape="rect" coords="359,0,420,59" href="join.html" alt="Join"> </map></pre>	4	
(1)⑦<図1>のB部分のスタイルが正しい。 <ul style="list-style-type: none"> ・<div class="main">&nbsp;</div> 	2	
(1)⑧<図1>のC部分にイメージが配置されている。 (usemapの箇所は、ここでは採点対象外、誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) <pre><p></pre>	2	
(1)⑨クリックابلマップの設定が正しい。 <ul style="list-style-type: none"> ・“back2.gif”に関するタグ内に、usemap="#members"が記述されている。 	1	
(1)⑩クリックابلマップの設定が正しい。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) <pre><map name="members"> <area shape="rect" coords="247,1,352,19" href="mems.html" alt="Members"> </map></pre>	3	
小計	21	

チェック項目		配点	得点
3. トップページ (index.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>Club One Home</title>		1	
(1)②<object>タグを使って、Flash ムービー “movie.swf” が配置され、正しく設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) <object data="movies/movie.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="400">~</object>		3	
(1)③<param>タグを使って、Flash ムービー実行時のパラメータが設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) <param name="src" value="movies/movie.swf"> <param name="loop" value="true">		2	
★ファイル名が “index.html” でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
小計		6	
4. 「Information」ページ (info.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>Club One Information</title>		1	
(1)②ファイル “info.txt” の文字列が配置されている。		1	
(1)③文字列「Information」が見出し1に設定されている。		1	
(1)④文字列「教材の翻訳～学習時の通訳」までが行頭記号付きリストに設定されている。		1	
(1)⑤文字列「教材の翻訳」、「英字新聞の翻訳」、「小・中学校での英語劇の公演」、「子供英語教室の開催」、「海外交流学習時の通訳」がリスト項目に設定されている。(すべてできていて得点)		2	
(1)⑥文字列「Join」に “join.html” へのリンクが設定されている。		2	
★ファイル名が “info.html” でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
小計		8	
5. 「Join」ページ (join.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>Club One Join</title>		1	
(1)②クラス「main」が設定されている範囲にファイル “join.txt” の文字列「Join～お申し込みください。」が配置され、正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) <h1>Join</h1> <p>月に1度、新規参加の皆様の為の説明会を開催しています。 参加希望の方は、下のフォームよりお申し込みください。</p>		2	
(1)③以下の④～⑩までが<form>タグで囲まれている。		2	
(1)④7行×2列のテーブルが作成されている。【目視チェック】(セルの結合は次の項目で採点する)		1	
(1)⑤セル a に文字列「説明会申し込みフォーム」が配置され、見出しセルに設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) <tr><th colspan="2">説明会申し込みフォーム</th></tr>	2		
(1)⑥セル b～m が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) ・2行目以降の左側セル: <td class="lside"> ・2行目以降の右側セル: <td class="rside">		3	
(1)⑦セル b、d、f、h、j、l に文字列「お名前」、「メールアドレス」、「年齢」、「性別」、「使用できる言語」、「ご質問等」がそれぞれ配置されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点)		2	
(1)⑧セル c にテキストボックスが配置されている。 <input type="text" name="fname" size="30">		1	
(1)⑨セル e にテキストボックスにテキストボックスが配置されている。 <input type="text" name="mail" size="40">		1	
(1)⑩セル g に選択リストが配置され、正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) <select name="select"> <option value="20">20代</option> <option value="30" selected>30代</option> <option value="40">40代</option> <option value="50">50代～</option> </select>		3	
(1)⑪セル i にラジオボタン2つと文字列「男性」、「女性」が配置されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) <input type="radio" name="sex" value="m" checked>男性 <input type="radio" name="sex" value="f">女性		2	
(1)⑫セル k にチェックボックス4つと文字列「英語」、「フランス語」、「中国語」、「その他」が配置されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) <input type="checkbox" name="lng" value="eng">英語 <input type="checkbox" name="lng" value="fln">フランス語 <input type="checkbox" name="lng" value="chn">中国語 <input type="checkbox" name="lng" value="oth">その他		3	
(1)⑬セル m にテキストエリアが配置されている。 <textarea name="que" cols="40" rows="3"></textarea>		2	

チェック項目		配点	得点
(1)⑭テーブルの下にコマンドボタンが2つ配置され、段落に設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) <p> <input type="submit" value="送信"> <input type="reset" value="リセット"> </p>		3	
★ファイル名が“join.html”でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
小計		28	
6. 「Members」ページ (mems.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>Club One Members</title>		1	
(1)②クラス「main」が設定されている範囲にファイル“mems.txt”の文字列が配置され、正しく設定されている。 (改行(段落に分けない改行)は【目視チェック】、誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) ・<h1>Members</h1> ・<h2>12月26日 お疲れ様でした会</h2> ・<p>一年間の活動の～本部近くのお店です。</p>		3	
(1)③イメージ“map.gif”が配置されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) 		2	
(1)④文字列「こちらまでメールでお知らせください。」が正しく設定されている。 こちらまでメールでお知らせください。		2	
★ファイル名が“mems.html”でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
小計		8	
合計		100	

Web クリエイター能力認定試験 上級 模擬試験 No. 3 自由問題 採点基準

ファイル名が誤っている場合も採点を行い、★部分で減点する。

チェック項目	配点	得点
1. スタイルシートの編集 (style.css)		
(1)①「body」が正しく設定されている。(各1点) body{ background-image:url("../images/back.gif"); width:600px; text-align:center; }	3	
(1)②リンク部分が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大4点まで減点、太字の設定は「bold」以外の値でも目視で他の文字より太く見えれば減点しない) a{ color:#cc0000; background-color:#ffccff; font-weight:bold; text-decoration:none; font-size:large; }	4	
(1)③リンク部分の擬似クラスが正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) a:hover{ color:#ffccff; background-color:#cc0000; text-decoration:underline; }	2	
(1)④「h1」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) h1{ color:#9900ff; background-color:#ffff00; font-style:italic; font-size:x-large; }	2	
(1)⑤「h2」が正しく設定されている。(各1点) h2{ color:#9900ff; font-size:large; }	2	
(1)⑥「ul」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大4点まで減点、太字の設定は「bold」以外の値でも目視で他の文字より太く見えれば減点しない) ul{ color:#ff00ff; font-family:"MS ゴシック","Osaka-等幅"; font-weight:bold; font-size:large; list-style-type:square; }	4	
(1)⑦「li」が正しく設定されている。(各1点) li{ text-align:left; text-indent:100px; }	2	
(1)⑧「img」が正しく設定されている。 img{ border-style:none; }	1	
(2)①「table」が正しく設定されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大3点まで減点) table{ color:#996600; background-color:#ffffcc; font-size:small; width:450px; margin-top:0; margin-right:auto; margin-bottom:0; margin-left:auto; }	3	

チェック項目	配点	得点
(2)②style 要素の「caption」が設定されている。(誤り 1 箇所につき 1 点減点、最大 2 点まで減点) caption{ color:#990000; font-family:"MS ゴシック","Osaka-等幅"; font-size:large; }	2	
(2)③style 要素の「th」が設定されている。(誤り 1 箇所につき 1 点減点、最大 2 点まで減点) th{ background-color:#ffff00; text-align:left; padding-left:10px; }	2	
(2)④style 要素の「td」が設定されている。(各 1 点) td{ text-align:left; padding:5px; }	2	
(3)①style 要素のクラス「menu」が設定されている。 menu{ height:110px; }	1	
(3)②style 要素のクラス「main」が設定されている。(誤り 1 箇所につき 1 点減点、最大 3 点まで減点) main{ color:#990000; background-color:#ffffff; line-height:180%; height:400px; }	3	
(3)③style 要素のクラス「footer」が設定されている。(各 1 点) footer { font-family:"MS ゴシック","Osaka-等幅"; height:100px; }	2	
小計	35	
2. 全ページ共通部分 (common.html)		
(1)①スタイルシートへの参照が正しい。(既存の設定は採点対象外) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">	2	
(1)②ページのタイトルが正しい。 <title>芦谷フォトスタジオ</title>	1	
(1)③<図 1>の A 部分のスタイルが正しい。 ・ <図 1>の A 部分が、<div class="menu">タグで囲まれている。	2	
(1)④<図 1>の A 部分にイメージが配置されている。 (usemap の箇所は、ここでは採点対象外、誤り 1 箇所につき 1 点減点、最大 2 点まで減点) 	2	
(1)⑤クリックابلマップの設定が正しい。 ・ タグ内に、usemap="#button"が記述されている。	1	
(1)⑤クリックابلマップの設定が正しい。(誤り 1 箇所につき 1 点減点、最大 4 点まで減点) <map name="button"> <area shape="rect" coords="2, 63, 115, 87" href="index.html" alt="ホーム"> <area shape="rect" coords="126, 63, 240, 87" href="info.html" alt="サービス"> <area shape="rect" coords="253, 63, 367, 87" href="reserve.html" alt="ご予約"> <area shape="rect" coords="379, 63, 497, 87" href="map.html" alt="アクセス"> </map>	4	
(1)⑥<図 1>の B 部分のスタイルが正しい。 ・ <div class="main"> </div>	2	
(1)⑦<図 1>の C 部分のスタイルが正しい。 ・ <図 1>の C 部分が、<div class="footer">タグで囲まれている。	2	
(1)⑧<図 1>の C 部分に水平線と文字列が配置されている。 (の箇所は、ここでは採点対象外、誤り 1 箇所につき 1 点減点、最大 2 点まで減点) <hr> 芦谷フォトスタジオ 東京都世田谷区烏山 2-5-xx TEL:03-3327-xxxx E-mail:asiyaphoto@xxx	2	
(1)⑨メールの設定が正しい。 asiyaphoto@xxx	2	
小計	20	

チェック項目		配点	得点
3. 「ホーム」のページ (index.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>芦谷フォトスタジオホーム</title>		1	
(1)②<object>タグを使って、Flash ムービー “movie.swf” が配置され、正しく設定されている。 (誤り 1箇所につき 1点減点、最大 3点まで減点) <object data="movies/movie.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300">~</object>		3	
(1)③<param>タグを使って、Flash ムービー実行時のパラメータが設定されている。 (誤り 1箇所につき 1点減点、最大 2点まで減点) <param name="src" value="movies/movie.swf"> <param name="loop" value="false">		2	
(1)④Flash ムービーの上に文字列「芦谷フォトスタジオようこそ!」が入力され、見出し 1 に設定されている。 <h1>芦谷フォトスタジオようこそ!</h1>		2	
★ファイル名が “index.html” でない場合は 0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が 0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
小計		8	
4. 「サービス」のページ (info.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>芦谷フォトスタジオサービス・料金一覧</title>		1	
(1)②ファイル “info.txt” の文字列が配置されている。		1	
(1)②文字列「最高の瞬間をあなたへ」が見出し 1 に設定されている。		1	
(1)②文字列「証明写真・・・3,150円～お見合い写真・・・21,000円」までが行頭記号付きリストに設定されている。		1	
(1)②文字列「証明写真・・・3,150円」、「成人式・・・20,000円」、「ポートレート・・・10,500円」、「七五三・・・10,500円」、「お見合い写真・・・21,000円」がリスト項目に設定されている。(すべてできていて得点)		2	
(1)②文字列「ご予約ページ」に “reserve.html” へのリンクが設定されている。		2	
★ファイル名が “info.html” でない場合は 0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が 0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
小計		8	
5. 「ご予約」のページ (reserve.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>芦谷フォトスタジオ予約・お問い合わせ</title>		1	
(1)②クラス “main” が設定されている範囲に、「予約・お問い合わせ」が入力され、見出し 1 に設定されている。 <h1>予約・お問い合わせ</h1>		2	
(1)③以下の④～⑩までが<form>タグで囲まれている。		2	
(1)④テーブルが作成され、正しく設定されている。(誤り 1箇所につき 1点減点、最大 2点まで減点) ・ 6行×2列のテーブルが作成されている。 ・ 1列目が見出しセルに設定されている。		2	
(1)⑤文字列「撮影予約申し込みフォーム」が配置され、テーブルタイトルに設定されている。 <caption>撮影予約申し込みフォーム</caption>		2	
(1)⑥セル a, c, e, g, i, k に文字列「氏名」、「住所・電話番号」、「E-mail」、「ご希望の写真の種類」、「希望撮影日時」、「お問い合わせ」がそれぞれ配置されている。(誤り 1箇所につき 1点減点、最大 2点まで減点)		2	
(1)⑦セル b にテキストボックスが配置されている。 <input type="text" name="fname" size="30">		1	
(1)⑧セル d にテキストボックスが配置されている。 <input type="text" name="address" size="40">		1	
(1)⑨セル f にテキストボックスが配置されている。 <input type="text" name="mail" size="40">		1	
(1)⑩セル h に選択リストが配置され、正しく設定されている。(誤り 1箇所につき 1点減点、最大 3点まで減点) <select name="select"> <option value="p1">証明写真</option> <option value="p2" selected>成人式</option> <option value="p3">ポートレート</option> <option value="p4">七五三</option> <option value="p5">お見合い写真</option> </select>		3	
(1)⑪セル j にテキストボックスが配置されている。 <input type="text" name="date" size="20">		1	
(1)⑫セル j のテキストボックスの後に、ラジオボタンが 2つ配置され、正しく設定されている。 (誤り 1箇所につき 1点減点、最大 2点まで減点) <input type="radio" name="time" value="a" checked>午前 <input type="radio" name="time" value="p">午後		2	
(1)⑬セル j にテキストエリアが配置されている。(誤り 1箇所につき 1点減点、最大 2点まで減点) <textarea name="que" cols="35" rows="4"></textarea>		2	

チェック項目		配点	得点
(1)④テーブルの下にコマンドボタンが2つ配置され、段落に設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) <p> <input type="submit" value="送信"> <input type="reset" value="リセット"> </p>		2	
★ファイル名が“reserve.html”でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
		小計	24
6. 「アクセスマップ」のページ (map.html)			
(1)①ページのタイトルが正しい。 <title>芦谷フォトスタジオアクセスマップ</title>		1	
(1)②クラス「main」が設定されている範囲にファイル“map.txt”の文字列が配置され、正しく設定されている。 (誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) ・<h1>交通</h1> ・<h2>京王線烏山駅南口より徒歩10分/公園前バス停下車徒歩3分</h2>		2	
(1)③イメージ“map.jpg”が配置されている。(誤り1箇所につき1点減点、最大2点まで減点) 		2	
★ファイル名が“map.html”でない場合は0点減点する。(大文字や全角文字も減点) ただし、下記小計が0点未満の場合は、小計点数までの減点とする。		0	
		小計	5
		合計	100